

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный №: ПМ 69240041000115663789

Дата «17» октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/25735877>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«06» ноября 2024 г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984

(место составления акта)

#### **Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко» (МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»),

ОГРН: 1146906000218, ИНН: 6928004224, КПП: 692801001;

Место нахождения: 171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а.

Место фактического осуществления деятельности: 171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а.

Дошкольное образовательное учреждение

Чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):  
171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности ИЛИ место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» октября 2024 г.

по «06» ноября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Ивановой Натальей Васильевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710006 выдан 30.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015 г. аттестат аккредитации № RA. RU. 510131 выдан 28.10.2016 г., Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016г.):

главный врач Зиберг Татьяна Анатольевна,

заместитель руководителя ИЦЛ Денисова Марина Владимировна,

химик-эксперт Сорокина Лидия Владимировна,

фельдшер-лаборант Вьюга Надежда Анатольевна,

врач-бактериолог Осипова Татьяна Николаевна,

фельдшер-лаборант Кудинова Татьяна Владимировна,

статистик Новожилова Ольга Владимировна,

лаборант Захарова Елена Александровна,

статистик Пешехонова Ольга Сергеевна.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Портновой Елены Анатольевны – заведующей МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр,
- 2) отбор проб,
- 3) испытание,
- 4) инструментальные исследования;
- 5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр с «28» октября 2024 г. по «28» октября 2024 г.
- 2) отбор проб с «28» октября 2024 г. по «28» октября 2024 г.
- 3) инструментальные исследования с «28» октября 2024 г. по «28» октября 2024 г.
- 4) испытание с «28» октября 2024 г. по «01» ноября 2024 г.
- 5) истребование документов с «28» октября 2024 г. по «28» октября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Технический паспорт здания;
2. Приказ о назначении на должность руководителя Учреждения;
3. Договоры на вывоз ТКО, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение;
4. Договор на дератизацию, дезинсекцию;
5. Договор на медицинское обслуживание детей;
6. Списочный состав сотрудников учреждения;
7. Личные медицинские книжки персонала с данными о прохождении медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения, о проведенных профилактических прививках.
8. Примерные меню; технологические карты на приготавливаемые блюда, рецептурные сборники;
9. Список поставщиков пищевых продуктов; Договоры (контракты) на поставку пищевых продуктов;
10. Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, находящихся на хранении в Учреждении.
11. Акт обследования технического состояния системы вентиляции;
12. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; программа контроля качества и безопасности изготавливаемой продукции, основанная на принципах ХАССП; Материалы, подтверждающие выполнение программ;
13. Документы, подтверждающие проведение метрологической поверки весового оборудования;
14. Гигиенический журнал, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, ведомость контроля за питанием, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.
15. Журнал осмотра детей на педикулез и чесотку.
16. Данные об обследовании детей посещающих ДОО на энтеробиоз и гименолепидоз;
17. Расписание занятий;

18. Сведения о соответствии гигиеническим нормативам песка, завезенного в песочницы в 2024г.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При проведении профилактического осмотра выявлены нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечено горячее водоснабжение к раковинам оборудованным в помещениях прачечной и в санитарном узле для персонала – нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
2. Во всех групповых помещениях, в музыкальном зале, в медицинском блоке, в коридорах отделка потолка и стен (верх) проведена материалами, не допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, отделка части стен и потолков проведена - побелкой, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. В музыкальном зале и в туалетной подготовительной группы имеются участки с повреждением внутренней отделки, следами черной плесени и признаками поражения грибком, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В групповой подготовительной группы оборудованы лампы с разным световым излучением, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Уведомление о проведении профилактического визита № 09/173 от 02.10.24г., протокол осмотра от 28.10.24г., поручение о проведении отбора проб и проведения испытания № 287 от 14.10.24г., протоколы испытаний № 1/6560, № 1/6559, № 1/6558 от 01.11.24г., № 1/6561-6562 от 29.10.24г., № 1/6557В, № 1/6563-6568 от 30.10.24г., предписание № 264 от 02.11.24г., материалы фотосъемки, произведенные цифровой камерой сотового телефона Redmi Note 10S

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт Иванова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Акт профилактического визита составлен в отсутствие законного представителя МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко», заведующей Портновой Е.А., надлежащим образом уведомленной о дате и времени составления акта 28.10.2024г. Акт направлен заказанным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-937 - 2024 от 05.11.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 264 ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк,  
Тверская область, 171984 « 06 » ноября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом –экспертом Ивановой Натальей Васильевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» (МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко»), ОГРН: 1146906000218, ИНН: 6928004224, КПП: 692801001; Место нахождения: 171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а. Место фактического осуществления деятельности: 171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. Не обеспечено горячее водоснабжение к раковинам оборудованным в помещениях прачечной и в санитарном узле для персонала – нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).
2. Во всех групповых помещениях, в музыкальном зале, в медицинском блоке, в коридорах отделка потолка и стен (верх) ~~ч~~проведена материалами, не допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, отделка части стен и потолков проведена побелкой, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. В музыкальном зале и в туалетной подготовительной группы имеются участки с повреждением внутренней отделки, следами черной плесени и признаками поражения грибком, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В групповой подготовительной группы оборудованы лампы с разным световым излучением, что является нарушением требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячее водоснабжение к раковинам оборудованным в помещениях прачечной и в санитарном узле для персонала.
2. В соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 обеспечить отделку стен и потолка материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств во всех групповых помещениях, в музыкальном зале, в медицинском блоке, в коридорах.
3. В соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в музыкальном зале и в туалетной подготовительной группы устранить повреждения внутренней отделки.
4. В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в групповой подготовительной группы не допускать использование для искусственного освещения лампы с разным световым излучением.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Солнышко».

Место фактического осуществления деятельности: 171660, Тверская область, город Красный Холм, Базарная ул., д.65а.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31, эл. почта: ivanova\_nv@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» ноября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

Иванова Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по эл. почте solnyshkokholm@yandex.ru, исх. № 69-01-09/23- 937 - 2024 от 06.11.2024г.